

Operační plán zimní údržby

**místních komunikací,
vnitřního území lázeňského místa
a ostatních komunikací, odstavných a
parkovacích ploch
města Mariánské Lázně**

2025/2026



Operační plán byl projednán:

- a) Podklady k ZÚ, projednány s vedením Města Mariánské Lázně a odborem ORID. Zpracování opatření k zákonu č. 97/2009Sb.
- b) V Dozorčí radě TDS – doporučení k zimní údržbě

OBSAH:

1. Úvod – základní pojmy, práva a povinnosti – zóny	2
2. Seznam důležitých telefonních čísel	4
3. Organizace spolupracujících při zimní údržbě v případě potřeby	5
4. Seznam pracovníků Technického a dopravního servisu, s.r.o.	5
5. Technika TDS – posádky vozů	5
6. Pracovníci TDS – ruční údržba chodníků, schodišť a přechodů	6
7. Dostupná technika pro odvoz sněhu	6
8. Technika organizací udržujících parkové cesty v případě potřeby	7
9. Lhůty pro zmírňování závad při strojní údržbě místních komunikací	7-10
10. Trasy mechanismů TDS – běžné výjezdy a ruční úklid	10-15
11. Vozovky v majetku karlovarského kraje udržuje – údržba silnic KK	16-17
12. Chodníky aj. komunikace udržované TDS ručně	17
13. Komunikace v zimním období neudržované	17
14. Technologické postupy	17-18
15. Preventivní blokový odvoz sněhu (asistence městské policie)	18
16. Komunikace s přechodnou změnou režimu parkování (mimořádný režim)	18-19
17. Parkovitě a ostatní udržované plochy	19
18. Parkové cesty – pěší komunikace ve veřejné zeleni	19-21
19. Soupis všech udržovaných komunikací	21-23

1. Úvod – základní pojmy, práva a povinnosti - zóny:

1.0. a) TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o., správce místních komunikací (dále jen TDS) na základě usnesení rady města č.343/2006 koordinuje činnosti ostatních organizací provádějících zimní údržbu.

1.0. b) Jedná se zejména o údržbu místních komunikací, parkovacích ploch, cest ve veřejné zeleni a v prolukách a parkovacích a odstavných míst.

1.0. c) S ohledem na specifika Mariánských Lázní, (vnitřní území lázeňského místa, soustředění ubytovacích kapacit v horní části města, trasy MHD, nadmořská výška 550-750 m n.m, provoz ski-area apod.) je zimní údržba komunikací prováděna přednostně v centru města, tj. převážně ve vnitřním území lázeňského místa.

1.0. d) Mariánské Lázně se z převážné části nacházejí v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Z tohoto důvodu pro zimní údržbu podléhá použití chemických materiálů souhlasu ČIL a územní správy CHKO.

1.0. e) Použití chemických materiálů je omezeno dle Rozhodnutí CHKO Slavkovský les ze 9/2023.

1.0. f) Pouze na uvedených vozovkách v tomto Operačním plánu je možné použít atestované ekologické soli, zkrápěné solankou.

1.0. g) Na chodnících v lázeňské části města je možný posyp jen inertním materiálem.

1.0. h) Technické NaCl + H₂O bude společnosti dodávána prostřednictvím Údržby silnic Karlovarského kraje a.s.

1.1. Základní pojmy, práva a povinnosti:

1.1. a) Zimní období je stanoveno od 1.11. do 31.3.

1.1. b) Sjízdnost místních komunikací je takový stav komunikací, který umožňuje jízdu motorových vozidel a nemotorových vozidel, přizpůsobenou povětrnostním podmínkám a stavebnímu stavu těchto komunikací a okolnostem, které je možno předvídat.

1.1. c) Schůdnost pěších komunikací, chodníků a parkových cest je takový stav komunikací, chodníků a parkových cest určených pro chodce, který umožňuje chůzi, přizpůsobenou stavebnímu stavu, povětrnostním podmínkám a okolnostem, které je možno předvídat.

1.1. d) V zimním období při údržbě místních komunikací závady nelze zcela odstranit, jedná se o zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti, vzniklých zimními povětrnostními vlivy a nepředvídanými technickými konstrukčními poruchami komunikací. Okamžitě neopravitelné komunikace mohou být přechodně odpovídajícím způsobem označeny, dle možností opatřeny pevnými, resp. mobilními zábranami a značením.

1.1. e) Povinnosti správce místních komunikací vyplývají z platných předpisů, zejména z ustanovení zákona 13/97 Sb. o pozemních komunikacích a vyhlášky 104/97 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1.1. f) Pro vybrané komunikace je v zimním období upraven pevným svislým dopravním značením zvláštní režim parkování – viz níže.

1.1. g) V naléhavých případech TDS v součinnosti s MP upraví dopravní režim přenosnými dopravními značkami.

1.1. h) Za přítomnosti Městské policie bude TDS provádět tzv. nucený odtah nepovoleně zaparkovaných vozidel.

1.1. i) O provedené údržbě bude předložen všemi dodavateli písemný záznam.

1.1. j) Kontrolu prováděných prací je oprávněn provádět příslušný pracovník Městského úřadu viz níže.

1.1. k) Při extrémních zimních povětrnostních vlivech TDS přesměruje kapacity udržující méně důležité komunikace, zejména parkové cesty do centra lázeňského místa. O této změně bude pořízen záznam. (Schvaluje jednatel TDS.)

1.1. l) Vyhlášení kalamitní situace navrhuje TDS, MP - vyhláší starosta města nebo jeho zástupce a svolá krizový štáb.

1.1. m) V době vyhlášené kalamitní situace podléhá pořadí, rozsah a způsob údržby místních komunikací rozhodnutí krizového štábu. (O mimořádném použití chemických materiálů musí být vyrozuměn ředitel CHKO).

1.1. n) Případný požadavek na náhradu vzniklé škody, za kterou by měl odpovídat správce komunikací, je nutné ve všech případech zdokumentovat obvyklým způsobem, odpovídajícím vzniklé škodě a platným předpisům.

1.1. o) Všechny organizace a soukromí podnikatelé provádějí zimní údržbu za úplaty. Rozsah prací a odpovídající finanční plnění je stanoveno ve smlouvách o dílo, rámcových smlouvách nebo dle objednávek.

1.1. p) Průběh údržby a související finanční plnění budou průběžně příslušnými pracovníky odboru finančního a majetkového a odboru životního prostředí vyhodnocovány.

1.1. q) Průběh údržby usměrňuje a odvoz sněhu stanovuje pětičlenný řídicí štáb, který se sejde v případě, že to vyžaduje stav komunikací ve městě (např. hromady sněhu či zmrazků, které znemožňují zimní údržbu komunikací, parkování vozidel, průjezd vozů vyvážejících odpad nebo integrovaného záchranného systému).

1.1. r) Řídicí štáb je složený z těchto zástupců:

- 1 člen vedení města (starosta nebo místostarosta)
- 1 člen z TDS (jednatel nebo dispečer zimní údržby)
- 1 člen z komise cestovního ruchu
- 1 člen z pracovníků příslušného odboru (vedoucí odboru, nebo zástupce ORID)
- 1 člen z městské policie (velitel nebo zástupce)
- Vedoucí oddělení krizového řízení nebo jeho zástupce

Výjimečně se řídicí štáb může sejít nejméně v počtu 3 členů a to bezpodmínečně po 1 členu z vedení města a zaměstnanců TDS.

Poznámka: Rozsah prováděných prací závisí od schváleného rozpočtu města a vůle ZM příslušné položky rozpočtu navýšit v extrémních situacích.

1.2. Zóny (trasy, rajony):

1.2. a) Údržbu většiny vozovek a chodníků provádí TDS. Trasy mechanismů a chodníky udržované ručně TDS jsou uvedeny níže.

1.2. b) Chodníky bez ohledu na vlastníky přilehlých nemovitostí udržuje převážně TDS, resp. jím objednaní zhotovitelé v níže uvedených trasách (plužením a posypem inertním materiálem nebo pískem – pískové cesty).

1.2. c) V maximální možné míře bude využito volných pracovníků na zimní údržbě zúčastněných všech organizací a podnikatelů pro ruční čištění Hlavní ulice od křižovatky s ul. Komenského po Grandhotel Pacifik.

1.2. d) S ohledem na ekonomičnost a technické a personální možnosti TDS, některé vozovky, zejména na sídlištích mohou udržovat externí dodavatelé (v návaznosti na údržbu parkových cest) viz níže.

1.2. e) Údržbu odstavných ploch a parkovišť provádí, resp. zajišťuje TDS. K dispozici pro mimořádné jsou volné kapacity techniky místních stavebních organizací viz níže.

1.2. f) Vycházkové trasy a lesoparkové cesty v okolí města nejsou standardním způsobem v zimě udržovány. O této skutečnosti je zapotřebí jednotlivými ubytovateli informovat návštěvníky.

1.2. g) Neudržované chodníky jsou označeny cedulkou. Mapa znázorňující trasy zimní údržby je vyvěšena na Městském úřadě v Mariánských Lázních u podatelny.

2. Seznam důležitých telefonních čísel:

Organizace	Telefon
1 Nepřetržitá zimní služba - Dispečer TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o., u Pily 206/3a, Mariánské Lázně	725 815 363
2 Eva Fedosejevová, jednatelka společnosti	601 588 335
3 Martin Mrázek - opravy poruch veřejného osvětlení	601 588 332
4 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Mariánské Lázně, npor. Ing. Bc. Jiří Košar	974 372 750
5 MĚSTSKÁ POLICIE, Mariánské Lázně, velitel, Ladislav Martínek	702 045 637, 354 922 166
6 Město Mariánské Lázně, Martin Hurajčík, starosta	354 922 132
7 Město Mariánské Lázně, 1. místostarosta	354 922 174
8 Město Mariánské Lázně, 2. místostarosta	354 922 159
9 MěÚ Mariánské Lázně, Ing. Petr Řezník, vedoucí odboru ORID	354 922 183
10 MěÚ Mariánské Lázně, František Malina, ORID	354 922 275
11 MěÚ Mariánské Lázně, Ing. Silvie Křížová, OŽP	354 922 360
12 MĚSTSKÁ NEMOCNICE Mariánské Lázně	354 625 562, 354 474 222,155
13 HASIČSKÝ záchranný SBOR Mariánské Lázně Operační středisko Karlovy Vary	950 377 111
14 Krajská správa a údržba silnic, a.s.	353 504 299
15 MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA, a.s., Mariánské Lázně,	354 597 489
16 Autobusy Karlovy Vary divize Mariánské Lázně vedoucí Štefanovič	702 178 652
17 Autobusy Karlovy Vary divize Mariánské Lázně přepravní kancelář	354 600 110
18 Poruchy plynu	1239
19 CHEVAK Cheb poruchová služba	354 597 111, 739 543 471
20 Skupina ČEZ poruchy	800 850 860
21 Chráněná krajinná oblast Slavkovský les, Ing. Jindřich Horáček, Mariánské Lázně	354 624 081 354 401 966

Významní správci nemovitostí	Telefon
1 Bytov, s.r.o., Nádražní nám. 299, M. Lázně	733 195 306
2 Stavební bytové družstvo Život, Hlavní 392, M. L.	355 455 622
3 Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s., Masarykova 22	354 661 111
4 Marien - Invest, spol. s r.o., Chebská 255, M.L.	354 623 703

3. Organizace spolupracující při zimní údržbě v případě potřeby

Organizace		Telefon
Odvoz sněhu, doplnění techniky:		
1	Josef Čerovský, Mariánské Lázně	603 701 930
2	Lázeňské Lesy, s.r.o. Mariánské Lázně	603 867 694
3	KSÚS, středisko Velká Hleďsebe p. Dědek	724 310 046, 354 627 930
4	Miroslav Opava, soukromý podnikatel Vlkovice	602 186 566
5	Libor Hodina, soukromý podnikatel	602 146 304
6	Bytov s.r.o., Mariánské Lázně	733 195 306
7	Ing. Zbyněk Martínek, Mariánské Lázně	739 083 844, 354 622 065
8	Jiří Sváta – soukromý podnikatel – bagr, nákladní vůz	608 028 578

4. Seznam vedoucích pracovníků Technického a dopravního servisu, s.r.o.

Pracovník	Telefon
Dispečerská služba	725 815 363
TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. - jednatelka	601 558 335
Jan Holub – dispečer – čištění města	725 815 363
Michal Faměra - dispečer , vedoucí střediska svoz odpadu	602 429 792
Martin Galas – dispečer, vedoucí střediska zeleně	725 169 406
Miroslav Vychytil – vedoucí čtyř ručního úklidu	725 956 285
Markéta Nejedly – správce komunikací	724 310 537
Martin Mrázek – opravy veřejného osvětlení	601 588 332

5. Technika TDS – Posádky vozů

	Technika	Jméno a příjmení, bydliště	Telefon
1	MERCEDES 1K8 7297	Miloš Hoffman	725 956 283
		Jaroslav Hruška	725 956 287
2	CARON P03 4490	Kolbaský Petr	773 051 870
		Roman Černovský	601 588 336
3	MULTICARA A01 4341	Brtník Vítězslav	725 556 281
4	FUMO 1K8 7277	Vladimír Gábor	724 388 221
5	FUMO 2KO 9986	Roman Fiklík	725 956 284
6	Minitraktor Kubota	Josef Vintř	602 429 791
7	Minitraktor Kubota 2	Miroslav Šíma st.	
8	Iseky	Jiří Marek	

9	Traktor Hattat P02 3621	Jirkovský Robert Jan Dojčar	721 952 356 721 952 330
10	Nakladač Paus K00 2821	Hálek Ladislav Josef Langer	725 956 286
11	Volkswagen Transportér 2SC 9178 + fréza	Petr Král	
12	Peugeot 4K0 6538	Lukáš Oláh	
13	Peugeot 4K0 6129	Alois Gaži	

Poznámka: Osádky záložní techniky určí vedoucí zimní služby nebo dispečerská služba.

6. Pracovníci TDS – Ruční údržba chodníků, schodišť a přechodů

1 Rajon I.	Lázeňská část	R. Šedivec, J. Kutlák,	2 - 3 zaměstnanci na každý rajón
2 Rajon II.	Střed města (kolem Chebské křižovatky)	P. Lupačová, D. Gajdík T. Kolena	
3 Rajon III.	Stavbařů k nádraží – Panská pole	P. Veizer, J. Šilhavý, M. Mulko	
4 Rajon IV.	Úšovice (Plzeňská sídliště, Průhon)	D. Budi, Buka st.	
5 Rajon V.	Úšovice (Skalníková ulice – Antoníčkův pramen)	S. Laliková, V. Bledý	
6 Rajon VI.	Sídliště Vora	Z. Mrázek, V. Špidra	
7 Rajon VII	Hamrníky	J. Polák, J. Kalocsai	
8 Rajon VIII	<i>mobilní</i> – zastávky, přechody a křižovatky – lázeňská část a střed města	L. Oláh V. Bambas, J. Tůma P. Král, D. Kresl A. Gaži, P. Titěra, P. Oleksák	2 – 3 zaměstnanci s vozidlem ruční úklid doplňování beden posypem odstraňování závad
9 Rajon IV	<i>mobilní</i> – zastávky, přechody a křižovatky sídliště – spodní část města		
10 Rajon X	<i>mobilní</i> – odpolední v případě potřeby		

7. Dostupná technika pro odvoz sněhu

Technika	Počet	Firma
Kolový nakladač Paus	1	TDS
Kolový nakladač MZG	1	Libor Hodina
Bagr Zeppelin ZM 100	1	Stavby a mechanizace
Traktor bagr	2	Stavby a mechanizace
Traktor bagr	3	Miroslav Opava
Bagr	1	Sváta Jiří
Iveco	1	Sváta Jiří
Pásový bagr 25NX	1	Libor Hodina
Pásový bagr ZRH 14	1	Libor Hodina
Avia	1	Stavby a mechanizace
Avia	1	Miroslav Opava
Avia	1	Libor Hodina
Iveco	3	Miroslav Opava
Liaz	1	Stavby a mechanizace
Tatra 148	1	Stavby a mechanizace
Tatra	9	Miroslav Opava
Tatra 815	5	Euro- Bohemia- Stav
Pracovníci	3	Miroslav Opava
Technika na shoz rampouchů:		
Plošina MP-27	1	Bytov

Poznámka: V případě potřeby a na základě objednávky bude tato technika využita při odvozu sněhu, úklidu parkovacích ploch a kalamitních situacích.

8. Dostupná technika na údržbu komunikací v případě potřeby

Technika	Počet
Firma: Ing. Martínek	
Avia kontejner	1
UNC	1
Traktor Solaris	1
Malotraktor	1
Firma: Josef Čeřovský	
Pic Up	2
Motorobot a radlice	1
Ruční fréza	1
Multicar	1
Poznámka: Traktor Lázeňských lesů je uveden v seznamu TDS	

9. Lhůty pro zmírňování závad při strojní údržbě místních komunikací:

10.1. Doba od zjištění závady ve sjízdnosti k výjezdu prvních mechanismů nepřesáhne 30 minut.

10.2. Lhůty pro zajištění sjízdnosti vozovek a stručný popis technologie (zmírnění závad) dle tříd:

Třída	Stručný popis	Lhůta v hod.
I.	Plužení, chemický posyp/solanka	2
	Plužení, posyp kamennou drtí (4-8 mm v ost. trasách tř. I.)	4
II.	Plužení, posyp klannou drtí (4-8 mm)	
	V běžných zimních podmínkách	8
	V mimořádných zimních podmínkách nepřesáhne	12
III.	Plužení, posyp kamennou drtí (4-8 mm)	
	Plužení, chemický posyp/solanka	
	V běžných zimních podmínkách	12
	V mimořádných zimních podmínkách nepřesáhne	24

Do třídy I. Jsou zařazeny pouze tyto komunikace:

1	Hlavní třída
2	Masarykova
3	Reitenbergerova
4	Karlovarská
5	Dusíkova
6	Ruská
7	Nehrova část (MHD)
8	Purkyňova u Flory (část MHD)
9	Husova
10	Chebská
11	Nádražní
12	Plzeňská
13	Palackého
14	Tepelská (MHD)
15	Skalníková
16	17. listopadu
17	Polní
18	Vítězství
19	VH pekárna (na objednávku)
20	Anglická
21	Máchova
22	Třebízského
23	Pramenská
24	U nemocnice
25	Za Tratí a Černý most
26	Ibsenova (část MHD)
27	Mírové náměstí
28	Příkrá

Do třídy II. jsou zařazeny pouze tyto komunikace:

1	Chopinova
2	Ibsenova
3	Fibichova
4	Úzká
5	Lesní
6	Goethovo nám.
7	Mladějovského
8	Purkyňova
9	Lázeňská
10	Klíčova

11	Poštovní
12	Dykova
13	Lidická
14	B. Němcové
15	Tyršova
16	Nerudova
17	Luční
18	Dvořákova
19	Lužická
20	Komenského
21	Jiráskova
22	Křižíkova
23	Zeyerova
24	Stavbařů
25	Žižkova
26	Janáčkova
27	Mánesova
28	Smetanova
29	Na výsluní
30	U Pily
31	Libušina
32	Na Třešňovce
33	Družstevní
34	Dřevěná
35	Bezejmenná
36	Nákladní
37	Příčná
38	Kollárova
39	Na Průhonu
40	Průběžná
41	Růžová
42	Ve Vilkách
43	U Zastávky
44	K Rybníčku
45	Zahradní
46	U Ploché dráhy
47	Dobrovského
48	Za Školou
49	Ke Kostelu
50	Hroznatova
51	Česká
52	Šafaříkova
53	Seifertova
54	Dukelská
55	Mládežnická
56	Přátelství
57	1. máje
58	Škroupova
59	Americká
60	Havlíčkova
61	Kubelíkova
62	Franze Kafky
63	Tepelská
64	Na Voře dole
65	Podhorská
66	Dylěnská
67	Na Voře nahoře
68	Potoční
69	Krátká
70	Školní
71	Čapkova

72	Ladova
73	Zelená
74	Boční

Do třídy III. jsou zařazeny pouze tyto komunikace:

1	Hájenka nad hřbitovem
2	Pod Panorámou
3	Zádub – Mullerova hájenka
4	Beskyd – Polom
5	Kamzík
6	Karkulka
7	Prelátův pramen
8	Stavební Mlýn
9	Skláře (levá a pravá strana)
10	Ke Kasárnám
11	Chotěnov (ves)
12	Stanoviště (ves)
13	Koliba / Ski
14	Kladská – obec, vnitřní komunikace a parkoviště (příjezdové – KSUKK)

10. 3. Lhůty pro zajištění schůdnosti chodníků a parkových cest a stručný popis technologie (zmírnění závad).

Třída	Chodník	Stručný popis	Lhůta v hod.
I.	Hlavní	Plužení, posyp, drť, písek, ruční úklid (dle potřeby odvoz sněhu)	8
	Reitenbergerova		
	Ruská u radnice		
II.	Ostatní chodníky a parkové páteřní cesty	Plužení, posyp, drť, písek, ruční úklid /dle potřeby odvoz sněhu)	12
III.	Ostatní pěší a parkovací cesty, chodníky a přístupy k domům ve všední dny	Plužení, posyp, drť, písek, ruční úklid	24
	Sobota, neděle, svátky	Plužení, posyp, drť, písek, ruční úklid	48

Poznámka: Průběh dalších cyklů údržby v jednotlivých dnech bude upřesněn dispečerem TDS.

10. Trasy mechanismů TDS- běžné výjezdy

A. CARON CTK 77			I.-II.	
1	Hlavní centrum	1 883,0	3	5 649,0
2	Masarykova (pod ředitelstvím lázní)	480,0	2	960,0
3	Nehrova	55,0	2	110,0
4	Vrchlického	96,0	2	192,0
5	Ibsenova	262,5	2	525,0
6	Masarykova (pod poštou)	200,0	2	400,0
7	Goethovo náměstí	509,8	2	1019,6
8	Reitenbergerova	578,0	4	2 312,0
9	Dusíkova	501,0	2	1002,0
10	Karlovarská	1857,4	4	7429,6
11	Ruská	1206,0	2	2412,0
12	Pramenská	852,4	2	1704,8
13	Třebízského	1357,0	3	4071,0
14	Palackého	2184,7	2	4369,4

15	17. listopadu	365,2	2	730,0
16	Anglická	670,3	2	1340,6
17	Dvořákova	211,0	1	211,0
18	Ke Kasárnám	695,0	1	695,0
CELKEM:		13 966,1		35 135,2

B. MERCEDES – 1K 7297				II.
	Ulice	délka	četnost	
1	Hlavní od chebské křižovatky k Ruské ulici	520,0	3	1 560,0
2	Hlavní od PČR k hotelu Excelsior	275,0	2	550,0
3	Hlavní od Infocentra k Pacifiku	265,0	2	530,0
4	Purkyňova od Nehrovy k ulici Ibsenova	55,0	4	220,0
5	U Pily	341,9	2	683,8
6	Husova	375,0	2	750,0
7	Lužická	333,1	2	666,2
8	Komenského	419,9	1	419,9
9	Stavbařů	233,5	1	233,5
10	Smyčka MHD na parkovišti u Kauflandu	320,0	2	640,0
11	Točna pro MHD za Tescem	565,0	1	565,0
12	Libušina	300,0	2	600,0
13	Žižkova	171,2	2	342,4
14	Janáčkova	659,5	1	659,5
15	Smetanova	267,7	1	267,7
16	Na Výsluní	707,4	1	707,4
17	Družstevní	318,0	1	318,0
18	Nákladní	465,6	1	465,6
19	Dřevěná	186,0	1	186,0
20	Na Třešňovce	242,8	1	242,8
21	Bezejmenná	169,5	1	169,5
22	Příčná	84,0	1	84,0
23	Nádražní náměstí	396,6	3	1 189,8
24	Hlavní k ušovické křižovatce	438,0	2	876,0
25	Kollárova	663,9	2	1 327,8
26	Na Voře	1 012,0	1	1 012,0
27	Dyleňská	385,2	1	385,2
28	Podhorská	306,2	1	306,2
29	Polní	411,0	1	411,0
30	Skalníková	1 141,7	2	2 283,4
31	Americká	419,5	1	419,5
32	Kubelíkova	513,2	1	513,2
33	Havlíčková	189,1	1	189,1
34	Franze Kafky	325,0	1	325,0
35	Tepelská	512,5	2	1 025,0
36	Ladova	788,0	1	788,0
37	Na Vyhlídce	1 195,2	1	1 195,2
38	Boční	190,5	1	190,5
39	Zelená	282,4	1	282,4
40	Ve Vilkách	194,2	1	194,2
41	Školní	263,0	1	263,0
42	Palacká od ulice Růžová k Průběžné	320,0	2	640,0

43	Za Tratí	1010,4	1	1010,4
CELKEM:		18 232,7		25 688,2

C. FUMO - 2KO 9986				I. – II.
	Ulice	Délka	četnost	
1	Nerudova	163,1	2	326,2
2	Luční	168,5	2	337,0
3	Tyršova	429,4	2	858,8
4	B. Němcové	220,0	2	440,0
5	V Sadech	94,0	2	188,0
6	Lužická	331,1	2	662,2
7	Jiráskova	190,4	2	380,8
8	Komenského	419,9	2	839,8
9	Lidická	370,6	2	741,2
10	Dykova	106,0	2	212,0
11	Poštovní	230,6	2	461,2
12	Klíčová	157,5	2	315,0
13	Pramenská	852,4	2	1 704,8
14	Masarykova	480,0	2	960,0
15	Nehrova	238,2	2	476,4
16	Purkyňova	101,7	2	203,4
17	Úzká	114,6	2	229,2
18	Lesní	192,0	2	384,0
19	Lázeňská	210,0	2	420,0
20	Mladějovského	101,7	2	203,4
CELKEM:		5 171,7		10 343,4

D. MULTICARA - A01 4341				II.- III.
	Ulice	Délka	četnost	
1	Tomášková	175,0	1	175,0
2	Šafaříkova	152,5	1	152,5
3	Česká	501,2	1	501,2
4	Hroznatova	480,7	1	480,7
5	Dobrovského	562,4	1	562,4
6	Ke kostelu	570,0	1	570,0
7	Za školou	468,0	1	468,0
8	U Tvrze	155,0	1	155,0
9	Na Průhonu	834,7	1	834,7
10	Průběžná	73,6	1	73,6
11	Růžová	77,0	1	77,0
12	U Ploché dráhy	492,2	1	492,2
13	Zahradní	71,5	1	71,5
14	U Zastávky	388,6	1	388,6
15	U Rybníčka	135,0	1	135,0
16	Palackého	280,0	1	280,0
17	Chotěnov	360,0	2	720,0
18	Skláře	1 650,0	1	1 650,0
19	Stavební Mlýn	1 656,0	1	1 656,0

20	Koliba /Ski	89,8	1	89,8
CELKEM:		9 173,2		9 533,2

	FUMO - 1K 7277			II.- III.
16	Seifertova	168,2	1	168,2
17	Dukelská	74,6	1	74,6
18	Kosmonautů	68,8	1	68,8
19	Mládežnická	76,2	1	76,2
20	Přátelství	74,4	1	74,4
21	1. máje	74,4	1	74,4
22	Škroupova	74,3	1	74,3
23	Skalníková	1 141,7	2	1 141,7
24	Kollárova	124,0	1	124,0
25	Čapkova	281,5	1	281,5
26	Potoční	325,0	1	325,0
27	Na Vyhlídce	1 195,2	2	1 195,2
28	Krátká	272,0	1	272,0
29	Jugoslávská	137,0	1	137,1
30	Mánesova	189,8	2	379,6
CELKEM:		4 277,1		6 803,8

Poznámky:

a) Trasy A, C jsou udržována plužením a posypem inertním materiálem a má přednost přede všemi komunikacemi. Výjezd je směřován nejdříve do města. (Nerozhodne-li z objektivních důvodů dispečer ZÚ jinak).

b) Trasy B a částečně D jsou udržovány plužením, chemickým posypem a skrápěním solankou.

G.	TRAKTOR HATTAT	RADLICE	FUMO
	Ulice	Délka	četnost
1	Příkrá	449,0	2
2	Hájenka nad hřbitovem	1 214,0	1
3	Mladějovského	101,7	1
4	Karlovarská	1 857,4	1
5	Kamzík	656,0	2
6	Panorama (Pod Panoramou)	1 712,6	1
7	Zádub – Mullerova	840,6	1
8	Anglická	1 892,5	1
9	Poštovní	230,6	2
10	Zeyerova	859,4	2
11	Máchova	119,5	1
12	Křížikova	305,8	1
13	U Nemocnice	501,2	2
14	Chopinova	1 486,0	1
15	Ibsenova	367,0	1
16	Fibichova	66,4	1
CELKEM:		12 659,7	
CELKEM km:			15 455,9

Kompletní seznam vozovek je uveden v příloze

Poznámka:

b) Za příznivých podmínek, zejména z ekonomických důvodů může v uvedených trasách být použito místo traktoru vozidlo Fumo (Multicar 4x4).

c) Seznam vozovek udržovaných v návaznosti na zóny parkovacích cest je uveden v bodě č. 19
Parkové cesty – pěší komunikace ve veřejné zeleni

Chodníky – běžný výjezd mechanismů

1. a FUMO 1
2. b FUMO 2
3. c KUBOTA 1
4. d KUBOTA 2
5. e MULTICARA – výpomoc

		Radlice/fréza /sypač/ písek			Drť
	Ulice		délka	četnost	
1	Hlavní	a, b	950,0	2	1900,0
2	Husova	b	820,3	1	820,3
3	Ruská	a, c	630,5	2	1261,0
4	Goethova nám.	a, c	540,5	1	540,5
5	Reitenbergerova	a, c	640,3	2	1280,6
6	Máchova	a, c	210,5	1	210,5
7	Anglická	a, c	670,3	1	670,3
8	Plzeňská	b	930,5	1	930,5
9	Palackého	b	850,3	2	1700,6
10	Kollárova	b, d	615,4	1	615,4
11	Polní	b, d	440,2	1	440,2
12	Česká	b, d	710,0	1	710,0
13	17. listopadu	b, d	370,5	1	370,5
14	Tepelská	b, d	950,0	1	950,0
15	Hroznatova	b, d	480,7	1	480,7
16	Kubelíkova	b, d	400,0	1	400,0
17	Havlíčkova	b, d	320,5	1	320,5
18	Chebská	a	840,7	2	1681,4
19	Sklaníkova	a, d	360,6	1	360,6
20	Podhorská	b, d	306,2	1	306,2
21	Janáčkova	b, d	659,5	1	659,5
22	Za Tescem od Chebské k Husově ulici	a, d	330,0	1	330,0
CELKEM:			13 027,5		16 939,3

Radlice/fréza/sypač/písek Drť					
Ulice		Délka		četnost	
1	Pramenská	a	852,4	1	852,4 III.
2	Třebízského	a, c	678,5	1	678,5 II.
3	Plzeňská – sídliště	b, d	240,7	1	240,7 II.
4	Dřevěná	b, d	210,5	1	210,5 II.
5	Bezejmenná	b, d	315,6	1	315,6 II.
6	Nákladní	b, d	420,5	1	420,5 II.
7	Družstevní	b, d	420,5	1	420,5 II.
8	Vítězství	b, d	760,8	1	760,8 I.
9	Husova – elektra	b, d	370,4	1	370,4 II.
10	Chopinova	c	195,0	1	195,0 II.
11	Lázeňská	a	372,4	1	372,4 II.
12	Úzká	a	114,6	2	229,2 II.
13	chodníky u hřbitova	a	320,5	1	320,5 III.
14	Pod Panorámou	a	1712,5	2	3425,0 III.
15	Zádub – Mullerova	a	840,6	2	1681,2 III.
16	Karkulka	b	970,8	2	1941,6 III.
17	Prelát	b	320,6	2	641,2 III.
18	Fibichova	c	66,4	1	66,4 II.
19	Ibsenova	c	295,0	1	295,0 II.
20	nám. Míru	a, c	198,0	1	198,0 I.
CELKEM:			9676,3	13	635,4

Radlice/fréza /sypač/ písek - Drť					
Ulice		Délka		četnost	
1	Třebízského	c	210,4	1	210,4
2	Karlovarská	a, c	206,3	2	412,6
3	Dusíkova	c	700,0	1	700,0
4	Masarykova - pošta	c	360,0	1	360,0
5	Jiráskova	c	380,6	1	380,6
6	Lužická	c	457,0	1	457,0
7	Křižíkova	b, c	360,0	1	360,0
8	Komenského	c	419,0	1	419,0
9	Masarykova – ředitelství lázní	c	220,5	2	441,0
10	Ruská MÚ	c	200,7	1	200,7
11	Reitenbergerova	a	110,5	1	110,5
12	Tyršova	c	510,5	1	510,5
CELKEM:			4135,5	4	562,3

Ruční úklid chodníků		
Udržované chodníky	délka	rozsah údržby
Hlavní třída	4 734 m	po celé délce a po obou stranách

Husova ulice	1 362,5 m	Po obou stranách od nádraží k ulici Stavbařů a od viaduktu i k ulici Chebské jen po jedné straně
Chebská ulice	1 400 m	Po obou stranách od křižovatky Hlavní k Husově ulici a po jedné straně k firmě Gafro, Auto Kelly. Na druhé straně k viaduktu.
Ruská ulice	1 225 m	Od Hlavní třídy (foto Král) k hotelu Continental
Třebízského ulice	1 300 m + 50 m	Od Hlavní třídy k divadlu
Purkyňova ulice	125 m	Od Nehrovy ulice k Ibsenově ulici
Ibsenova ulice	275 m + 50 m	Od ředitelství lázní k Gold residence (Základní umělecké škole)
Máchova ulice	187,5 m	Od Hlavní třídy k ulici Boženy Němcové
Lužická ulice	300 m + 100 m	Od Husovy k Hlavní třídě
Dvořákova ulice	213 m	Od Lužické ulice k ulici Komenského
Komenského ulice	350 m + 80 m	Od ulice Dvořákovy k Hlavní třídě
Křížíkova ulice	188 m	Od Komenského ulice k ulici U Nemocnice
třída Vítězství	1 900 m	Od Ladovy ulice k ulici Na Vyhlídce
Palackého ulice	1 475 m	Od ulice U Zastávky k ulici Na Vycházce
Polní ulice	375 m	Od ulice 17. Listopadu ke Kubelíkové po obou stranách
Skalníková ulice	200 m	Od ulice Seifertovy k Havlíčkově ulici

V ostatních (vedlejších) ulicích se budou udržovat **chodníky jen po jedné straně, a to technikou nebo ručně.**

Trasy a-c : chodníky jsou udržovány plužením a posypem.

Při kalamitních situacích určí lhůty a pořadí úklidu jednotlivých místních komunikací krizový štáb.

Odvoz sněhu bude přednostně prováděn v křižovatkách.

11. Vozovky v majetku Karlovarského kraje udržuje – údržba silnic KVK

Číslo	Ulice	Délka komunikace	Délka chodníků	Třída	Poznámka
1	Hlavní (KSÚS)	950	0	I.	• Plužení • Zkrápění solankou • Posyp ekologickou solí kombinace zkrápění solankou
2	Chebská	629	0	I.	
3	Plzeňská (KSÚS)	1933,3	0	I.	
4	Vítězství (KSÚS)	1367,8	0	I.	
5	Vítězství – U Mlékárny	508,2	0	I.	

12. Chodníky a jiné komunikace udržované TDS ručně

Rajon I.	Lázeňská část
Rajon II.	Střed města (kolem Chebské křižovatky)
Rajon III.	Stavbařů k nádraží – Panská pole
Rajon IV.	Úšovice (Sídliště Plzeňská - Skalníková ulice)
Rajon V.	Skalníková ulice k Antoníčku
Rajon VI.	Sídliště Vora
Rajon VII	Hamrníky
Rajon VIII	<i>mobilní</i> – zastávky, přechody a křižovatky – lázeňská část a střed města
Rajon IX	<i>mobilní</i> – zastávky, přechody a křižovatky sídliště – spodní část města
Rajon X	<i>mobilní</i> – odpolední v případě potřeby

13. Komunikace v zimním období neudržované

- Neudržují se chodníky po jedné straně ve vedlejších ulicích.
- Neudržované části vozovek budou označeny dopravní značkou „B1- zákaz vjezdu“.
- Neudržované schodiště budou opatřena zábranami.
- Neudržují se vycházkové trasy v okolí města a cesty v lesoparcích.
- Neudržují se menší vnitřní parkové chodníčky, které budou označeny cedulkami.

14. Technologické postupy

Technologie údržby se řídí:

- Technologickým pokynem k zabezpečení zimní údržby místních komunikací.
- Rozhodnutím ČIL o výjimce z ochranných podmínek CHKO.
- Chemický posyp bude za běžných povětrnostních podmínek bez celoplošného náledí aplikován do odplužené sněhové vrstvy maximální mocnosti 3 cm, a to v dávkách 15 g/m² (solanka).
- Preventivní posyp bude prováděn v dávkách 10 g/m².
- Za mimořádných povětrnostních podmínek (mrznoucí srážky, celoplošné náledí) bude chemický posyp aplikován v dávkách 20 g/m² a jednatel společnosti TDS bude o nutnosti zásahu informovat následně ředitele CHKO.

f) Aplikace chemického posypu bude prováděn technologií přesného dávkování skrápění solanky. Budou zásadně používány posypové materiály na bázi technického NaCl + H₂O.

g) Ustanovením zákona 13/97 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

h) Začleněním místních komunikací do tříd dle důležitosti.

Odvoz sněhu bude prováděn:

a) Průběžně z důležitých křižovatek, přechodů pro chodce, stanovišť MHD

b) tzv. blokový odvoz sněhu bude prováděn v případech, kdy odhrnutý sníh znemožňuje provádět zimní údržbu na chodnících případně vozovkách, parkovištích apod. (na základě rozhodnutí Krizového štábu). Lokality označeny dopravním značením.

15. Preventivní blokový odvoz sněhu za asistence městské policie bude prováděn zejména

1	Hlavní	PČR-BOHEMIA	I.
2	Hlavní	BOHEMIA- Ruská	I.
3	Hlavní, Mírové nám.	Ruská – PACIFIK	I.
4	Třebízského	ZVON- Divadlo	I.
5	Ruská nad radnicí	Od hlavní – radnice- Anglikán, kaple	I.
6	Ibsenova, Masarykova	(Purkyňova) – po ředitelství lázní	I.
7	Anglická	Nové Lázně – Vltava	II.
8	Karlovarská	Skalník- Dusíkova	I.
9	Nerudova		II.
10	Luční		II.
11	Poštovní		I.
12	Boženy Němcové		II.

Poznámka: Bude prováděn nakladačem firmy TDS a případně na základě rámcových smluv s externími dodavateli.

16. Komunikace s přechodnou změnou režimu parkování

Mimořádný úklid (s možným přeparkováním vozidel) bude prováděn zejména v těchto ulicích:

ZÁKAZ ZASTAVENÍ			
1	Boženy Němcové		
2	Luční		
3	Nerudova		
4	Třebízského		
5	Chopinova (točna Sylva)		
6	Janáčkova		
7	Jiráskova		
8	Mladějovského		
9	Nehrova		

10	Poštovní		
11	Ruská nad radnicí		
12	Tyršova		
13	Za Divadlem		
14	Karlovarská (Goethovo nám. – Dusíkova)		
15	Lesní		
16	Na Výsluní		
17	Podhorská		
18	Úzká		
19	Anglická		
20	Ibsenova (Chopinova)		

17. Parkoviště a ostatní udržované plochy

	Parkoviště	Technologický postup	Udržuje	Třída
1	Ski- Areál Dusíkova ul.	plužení, posyp inertním materiálem ruční fréza, odvoz sněhu	TDS	I.
2	Ski- Areál Krakonoš	Plužení, posyp inertním materiálem Ruční fréza, odvoz sněhu	TDS	III.
3	Parkoviště u hřbitova	plužení, posyp inertním materiálem ruční fréza, odvoz sněhu	TDS	I.
4	Masarykova – City	plužení, posyp inertním materiálem	TDS	I.
5	Odbočka – Kamzík	plužení	TDS	III.
6	Kladská	plužení	TDS	II.
7	Luna	plužení, posyp inertním materiálem	TDS	II.
8	Vora	plužení	TDS	II.
9	Pánská Pole	plužení	TDS	II.
10	Anglická	plužení, posyp inertním materiálem odvoz sněhu	TDS	II.
11	Tyršova – bazén	plužení, posyp inertním materiálem	TDS	II.
12	Heliport	plužení, posyp inertním materiálem	TDS	I.
13	Nemocnice	plužení, posyp inertním materiálem	TDS	I.
14	Radnice	plužení, posyp inertním materiálem	Na objednávku	I.
15	Oděva	plužení, posyp inertním materiálem ruční fréza, odvoz sněhu	Na objednávku	I.
16	Centrální parkoviště	Plužení, posyp inertním materiálem	Na objednávku	II.

18. Parkové cesty – pěší komunikace ve veřejné zeleni

- Parkové cesty jsou dle důležitosti začleněny do tříd I., II. a III.
- Při kalamitních situacích mohou být na pokyn dispečera zimní údržby, respektive rozhodnutím krizového štábu některé cesty uzavřeny.
- Parkové cesty jsou uceleny do zón.
- Vnitřní parkové cesty a schody (zábrany) jsou uzavřeny a označeny v lázeňské části cizojazyčnou cedulkou.

Zóna I.
Část Ia.

Šířka udržované parkové cesty = 1,5 m

Strojně:	délka
Goethovo náměstí	165,5
Kostel nanebevzetí + Hvězda	202,0
Kolonáda – městská část	729,0
Sady V. Skalníka	640,0
Jugoslávská	125,0
Zlatý zámek, Klíčová	238,0
Park – střed	798,0
Max. Casino- Lil	251,0
Knihovna – pod knihovnou TDS	396,0
Zahrádky Viktorka	170,0
Viadukt	938,0
CELKEM:	4 652,5

Ručně:	délka
Kolonáda – schody	114,0
Schody Goethovo náměstí	28,0
Svah nad poštou k Anglické ul.	95,0
Svah pod knihovnou a schody	102,5
Kaštanka	140,0
CELKEM:	479,5

Část Ib.

Strojně:	délka
Svah nad radnicí a Angl. kaple	195,5
Ruský kostel, Lidická, Br.h. MB	288,0
Lesní pramen – pozemky města	220,0
Lesní pramen – LČR alej	580,0
Městský hřbitov TDS	445,0
Ruská k Angl. kapli	521,0
CELKEM:	2249,5

Ručně:	délka
Svah Gymn. k Bohemii	180
Svah Gymn. a Ruský kostel	145
Park nad Tyršovou ul. – bazén	140
Parkoviště	
Lesní pramen – pozemky města	32
CELKEM:	497

Zóna II.
Část IIa.

Šířka udržované parkové cesty = 1,5 m

Parkové cesty strojně:	délka
Park u Hotelové školy	413,0
Park u nemocnice	665,0
Chodník u nemocnice od Hané	175,0
MŠ Třešňovka	238,0
Pánská Pole- střed	320,5
Plzeňská Rekon 3. ZŠ	325,0
3. ZŠ U Ploché dráhy- předpolí	518,0
U Mlékárny – Vora	100,0
Vora	430,5
Kubelíkova k Penny	500,0
Antoničkův pramen	150,0
Městský dům mládeže	108,0
Kubelíkova	103,3
Kubelíkova k Penny	175,0
Tepelská	208,0
Stará škola jasan, alej	138,6
Sidliště 17. listopadu k Luně	190,0

Část II.b

chodníky:	délka
Janáčkova – chodník	456
Na Výsluní – chodník	420
Smetanova – chodník	130
Mánesova- chodník	120
Vč. parkoviště	
Přemyslova	80
Libušina	128
Žižkova	207
Podhorská	410

Aral – k sídlíšti Franze Kafky	96,0
Plzeňská - sídlíště	333,3
Podhorská	820,7
Vora Dyleňská	385,2
Ferdinandka	401,7
CELKEM:	6794,8

CELKEM:	1951

Zóna III. Část IIIa.	
Ruční údržba a posyp:	délka m2
Sídlíště Plzeňská	300
Franze Kafky	270
Ferdinandka	401,7
CELKEM ruční údržba	570
CELKEM ruční posyp	971,7

Část III.b	
Komunikace – strojově:	délka
Franze Kafky	498,6
CELKEM	498,6

19. Soupis všech udržovaných komunikací

Číslo	Ulice	Délka vozovky	Délka chodník	Technologie údržby
1	17. listopadu	365,2	584,0	Vozovky: 1. plužení 2. posyp inertním materiálem nebo ekologickou solí
2	Dykova	106,0	174,0	
3	Hlavní	1569,4	4734,0	
4	Hlavní (KSÚS)			
5	Chebská		851,0	
6	Ibsenova	367,0	382,0	
7	Libušina	300,0	278,0	
8	Masarykova	1248,3	1453,0	
9	Mírové náměstí	210,0	291,0	
10	Nádražní náměstí	396,6	666,0	
11	Plzeňská (KSÚS)		1404,0	Chodníky: (ve všech případech) 1. plužení 2. posyp inertním materiálem
12	Podhorská	306,2	541,0	
13	Reitenbergerova	578,0	996,0	Odvoz sněhu: Bude prováděn zejména na hlavních ulicích, zastávkách MHD, křižovatkách a přechodech pro chodce
14	Skalníkova	1141,7	639,0	
15	Vítězství (KSÚS)		1945,0	
16	Vítězství – U Mlékárny		525,0	
17	Žižkova	171,2	200,0	
18	Goethovo náměstí	509,8	805,0	Vozovky: 1. plužení 2. posyp inertním materiálem nebo ekologickou solí
19	Husova	920,3	1541,0	
20	Palackého	2184,7	1898,0	
21	Purkyňova	101,7	165,0	
22	Tepelská	968,3	746,0	
23	U Pily	341,9	403,0	
24	Krakonoš	700,0		
25	Máchova	119,5	196,0	1. plužení 2. posyp inertním materiálem
26	Polní	411,0	774,0	
27	Potoční – H	325,0	273,0	
28	Pramenská	852,4	663,0	

29	Ruská	1206,0	1911,0	
30	Třebízského	1357,0	1954,0	
31	U Nemocnice	501,2	162,0	
32	Za tratí	1010,4	352,0	
33	Zeyerova	859,4	645,0	
34	Anglická	1892,5	2796,0	
35	B. Němcové	220,0	347,0	
36	Česká	501,2	529,0	
37	Družstevní	318,0	421,0	
38	Dusíkova	751,0	218,0	
39	Dyleňská	385,2	575,0	
40	Fibichova	66,4	124,0	
41	Chopinova	1486,0	193,0	
42	Jugoslávská	137,0	124,0	
43	Karlovarská	1857,4	491,0	
44	Kollárova	663,9	583,0	
45	Komenského	419,9	753,0	
46	Lidická	370,6	372,0	
47	Lužická	333,1	457,0	1. pluzení 2. posyp inertním materiálem
48	Na Voře	938,8	1071,0	
49	Nákladní	465,6	693,0	
50	Nehrova	119,1	224,0	
51	Nerudova	163,1	270,0	
52	Poštovní	230,6	231,0	
53	Tyršova	429,4	553,0	
54	Ke Kostelu	540,0	222,0	
55	Za Školou	468,0	58,0	
56	Americká	419,5	551,0	
57	Bezejmenná	169,5	234,0	
58	Boční - H	190,5	328,0	
59	Čapkova – H	281,9	398,0	
60	Dobrovského	1430,0	410,0	
61	Dřevěná	186,0	307,0	
62	Dukelská	74,6		
63	Dvořákova	211,0	422,0	
64	Franze Kafky	325,0	298,0	
65	Havlíčková	189,1	305,0	
66	Hroznatova	1080,7	208,0	
67	Janáčková	659,5	613,0	
68	Jiráskova	190,4	292,0	
69	Ke Kasárnám	695,0	131,0	
70	Klíčova	157,5		
71	Kosmonautů	68,8		
72	Krátká – H	272,0		
73	Křižíkova	305,8	363,0	
74	Kubelíkova	513,2	513,0	
75	Ladova	788,0	428,0	
76	Lázeňská	210,0	194,0	
77	Lesní	192,0	20,0	1. pluzení 2. posyp inertním materiálem
78	Luční	168,5	251,0	
79	Mánesova	189,8	112,0	

80	Mladějovského	101,7	
81	Mládežnická	76,2	
82	Na Průhonu	834,7	656,0
83	Na Třešňovce	242,8	170,0
84	Na Vyhlídce	1195,2	323,0
85	Na Výsluní	707,4	455,0
86	Pod Panoramou	1712,6	
87	Průběžná	73,6	135,0
88	1. máje	74,4	74,0
89	Přátelství	74,4	74,0
90	Příčná	84,0	139,0
91	Příkrá	449,0	32,0
92	Růžová	77,0	142,0
93	Seifertova	168,2	251,0
94	Smetanova	267,7	311,0
95	Stavbařů	233,5	74,0
96	Šafaříkova	152,5	
97	Školní – H	263,0	290,0
98	Škroupova	74,3	72,0
99	Tomášková	175,0	
100	U Ploché dráhy	492,2	
101	U Rybníčka	135,0	
102	U Zastávky	388,6	37,0
103	Úzká	114,6	134,0
104	V Sadech	94,0	
105	Ve Vilkách	194,2	296,0
106	Vrchlického	96,0	96,0
107	Zahradní	71,5	128,0
108	Zelená- H	282,4	449,0
109	Za Tescem	300,0	330,0
110	Točna pro autobusy MHD 565 m2		
CELKEM:		50 059	50 502

Ulice	Délka komunikace	Délka	Třída	Poznámka
Prelát *)	1220	I zpět	III	*) Červená karkulka na žádost vlastníka
Chotěnov ČOV	1700	I zpět	III	
Hájenka u Müllerů	2600	I zpět	III	
Hájenka nad hřbitovem	2400	I zpět	III	
Polom- Beskyd	2600	I zpět	III	
Skláře – mimo SÚS	3300	I zpět	III	

V Mariánských Lázních dne 26.10.2025

MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Martin Hurajčík

starosta města

TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o.

Eva Fedosejevová

jednatelka společnosti