Operační plán zimní údržby

místních komunikací,

vnitřního území lázeňského místa

a ostatních komunikací, odstavných a

parkovacích ploch

města Mariánské Lázně

2022/2023



Operační plán byl projednán:

a) Podklady k ZÚ, projednány s vedením Města Mariánské Lázně a odborem IaD. Zpracování opatření k zákonu č. 97/2009Sb.
b) V Dozorčí radě TDS – doporučení k zimní údržbě

OBSAH:

1. Úvod – základní pojmy, práva a povinnosti – zóny 2

2. Seznam důležitých telefonních čísel 4

3. Organizace spolupracující při zimní údržbě v případě potřeby 5

4. Seznam pracovníků Technického a dopravního servisu, s.r.o. 5

5. Technika TDS – osádky vozů 5

6. Pracovníci TDS – ruční údržba chodníků, schodišť a přechodů 6

7. Dostupná technika pro odvoz sněhu 6

8. Technika organizací udržujících parkové cesty v případě potřeby 7

9. Lhůty pro zmírňování závad při strojní údržbě místních komunikací 7

10. Trasy mechanismů TDS – běžné výjezdy 10

11. Vozovky v majetku karlovarského kraje udržuje – údržba silnic KK 17

12. Chodníky aj. komunikace udržované TDS ručně 18

13. Komunikace v zimním období neudržované 18

14. Technologické postupy 18

15. Preventivní blokový odvoz sněhu za asistence městské policie bude prováděn zejména 19

16 Komunikace s přechodnou změnou režimu parkování 19

17. Parkovitě a ostatní udržované plochy 20

18. Parkové cesty – pěší komunikace ve veřejné zeleni 20

19. Soupis všech udržovaných komunikací 22

1. Úvod – základní pojmy, práva a povinnosti - zóny:

1.0. a) TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o., správce místních komunikací (dále jen TDS) na základě usnesení rady města č.343/2006 koordinuje činnosti ostatních organizací provádějících zimní údržbu.

1.0. b) Jedná se zejména o údržbu místních komunikací, parkovacích ploch, cest ve veřejné zeleni a v prolukách a parkovacích a odstavných míst.

1.0. c) S ohledem na specifika Mariánských Lázní, (vnitřní území lázeňského místa, soustředění ubytovacích kapacit v horní části města, trasy MHD, nadmořská výška 550-750 m n.m, provoz ski-area apod.) je zimní údržba komunikací prováděna přednostně v centru města, tj. převážně ve vnitřním území lázeňského místa.

1.0. d) Mariánské Lázně se z převážné části nacházejí v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Z tohoto důvodu pro zimní údržbu podléhá použití chemických materiálů souhlasu ministerstva životního prostředí a územní správy CHKO.

1.0. e)Použití chemických materiálů je omezeno dle Rozhodnutí CHKO Slavkovský les ze dne 28.8.2018, č.j. SR/0387/SL/2018 - 4.

1.0. f) Pouze na uvedených vozovkách v tomto Operačním plánu je možné použít atestované ekologické soli, zkrápěné solankou.

1.0. g) Na chodnících v lázeňské části města je možný posyp jen inertním materiálem.

1.0. h) Technické NaCl + H2O bude společnosti dodávána prostřednictvím Údržby silnic Karlovarského kraje a.s.

1.1. Základní pojmy, práva a povinnosti:

1.1. a) Zimní období je stanoveno od 1.11. do 31.3.

1.1. b) Sjízdnost místních komunikací je takový stav komunikací, který umožňuje jízdu motorových vozidel a nemotorových vozidel, přizpůsobenou povětrnostním podmínkám a stavebnímu stavu těchto komunikací a okolnostem, které je možno předvídat.

1.1. c) Schůdnost pěších komunikací, chodníků a parkových cest je takový stav komunikací, chodníků a parkových cest určených pro chodce, který umožňuje chůzi, přizpůsobenou stavebnímu stavu, povětrnostním podmínkám a okolnostem, které je možno předvídat.

1.1. d) V zimním období při údržbě místních komunikací závady nelze zcela odstranit, jedná se o zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti, vzniklých zimními povětrnostními vlivy a nepředvídanými technickými konstrukčními poruchami komunikací. Okamžitě neopravitelné komunikace mohou být přechodně odpovídajícím způsobem označeny, dle možností opatřeny pevnými, resp. mobilními zábranami a značením.

1.1. e) Povinnosti správce místních komunikací vyplývají z platných předpisů, zejména z ustanovení zákona 13/97 Sb. o pozemních komunikacích a vyhlášky 104/97 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1.1. f) Pro vybrané komunikace je v zimním období upraven pevným svislým dopravním značením zvláštní režim parkování – viz níže.

1.1. g) V naléhavých případech TDS v součinnosti s MP upraví dopravní režim přenosnými dopravními značkami.

1.1. h) Za přítomnosti Městské policie bude TDS provádět tzv. nucený odtah nepovoleně zaparkovaných vozidel.

1.1. i) O provedené údržbě bude předložen všemi dodavateli písemný záznam.

1.1. j) Kontrolu prováděných prací je oprávněn provádět příslušný pracovník Městského úřadu viz níže.

1.1. k) Při extrémních zimních povětrnostních vlivech TDS přesměruje kapacity udržující méně důležité komunikace, zejména parkové cesty do centra lázeňského místa. O této změně bude pořízen záznam. (Schvaluje jednatel TDS.)

1.1. l) Vyhlášení kalamitní situace navrhuje TDS, MP - vyhlašuje starosta města nebo jeho zástupce a svolá krizový štáb.

1.1. m) V době vyhlášené kalamitní situace podléhá pořadí, rozsah a způsob údržby místních komunikací rozhodnutí krizového štábu.(O mimořádném použití chemických materiálů musí být vyrozuměn ředitel CHKO).

1.1. n) Případný požadavek na náhradu vzniklé škody, za kterou by měl odpovídat správce komunikací, je nutné ve všech případech zdokumentovat obvyklým způsobem, odpovídajícím vzniklé škodě a platným předpisům.

1.1. o) Všechny organizace a soukromí podnikatelé provádějí zimní údržbu za úplatu. Rozsah prací a odpovídající finanční plnění je stanoveno ve smlouvách o dílo, rámcových smlouvách nebo dle objednávek.

1.1. p) Průběh údržby a související finanční plnění budou průběžně příslušnými pracovníky odboru finančního a majetkového a odboru životního prostředí vyhodnocovány.

1.1. q) Průběh údržby usměrňuje a odvoz sněhu stanovuje pětičlenný řídící štáb, který se sejde v případě, že to vyžaduje stav komunikací ve městě (např. hromady sněhu či zmrazků, které znemožňují zimní údržbu komunikací, parkování vozidel, průjezd vozů vyvážejících odpad nebo záchranného systému).

1.1. r) Řídící štáb je složený z těchto zástupců:

- 1 člen vedení města (starosta nebo místostarosta)
- 1 člen z TDS (ředitel nebo dispečer zimní údržby)
- 1 člen z komise cestovního ruchu
- 1 člen z pracovníků příslušného odboru (ing. Petr Řezník, nebo jeho zástupce)
- 1 člen z městské policie (velitel nebo zástupce)
- Vedoucí oddělení krizového řízení nebo jeho zástupce

Výjimečně se řídící štáb může sejít nejméně v počtu 3 členů a to bezpodmínečně po 1 členu z vedení města a zaměstnanců TDS.

Poznámka: Rozsah prováděných prací závisí od schváleného rozpočtu města a vůle ZM příslušné položky rozpočtu navýšit v extrémních situacích.

1.2. Zóny (trasy, rajony):

1.2. a) Údržbu většiny vozovek a chodníků provádí TDS. Trasy mechanismů a chodníky udržované ručně TDS jsou uvedeny níže.

1.2. b) Chodníky bez ohledu na vlastníky přilehlých nemovitostí udržuje převážně TDS, resp. jím objednaní zhotovitelé v níže uvedených trasách (plužením a posypem inertním materiálem nebo pískem).

1.2. c) V maximální možné míře bude využito volných pracovníků na zimní údržbě zúčastněných všech organizací a podnikatelů pro ruční čištění Hlavní ulice od křižovatky s ul. Komenského po Grandhotel Pacifik.

1.2. d) S ohledem na ekonomičnost a technické a personální možnosti TDS, některé vozovky, zejména na sídlištích mohou udržovat externí dodavatelé (v návaznosti na údržbu parkových cest) viz níže.

1.2. e) Údržbu odstavných ploch a parkovišť provádí, resp. zajišťuje TDS. K dispozici pro mimořádné jsou volné kapacity techniky místních stavebních organizací viz níže.

1.2. f) Vycházkové trasy a lesoparkové cesty v okolí města nejsou standardním způsobem v zimě udržovány. O této skutečnosti je zapotřebí jednotlivými ubytovateli informovat návštěvníky.

1.2. g) Neudržované chodníky jsou označeny cedulkou a zvýrazněny na mapě vyvěšené na Městském úřadě v Mariánských Lázních.

2. Seznam důležitých telefonních čísel:

	Organizace	Telefon
1	**Nepřetržitá zimní služba - Dispečer TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o., u Pily 206/3a, Mariánské Lázně**	**725 815 363**

3. Organizace spolupracující při zimní údržbě v případě potřeby

	Organizace
Odvoz sněhu, doplnění techniky:	
1	Josef Čeřovský, Mariánské Lázně
2	Lázeňské Lesy, s.r.o. Mariánské Lázně
3	KSÚS, středisko Velká Hleďsebe p. Dědek
4	Miroslav Opava, soukromý podnikatel Vlkovice
5	Stavby a mechanizace Vildt
6	Libor Hodina, soukromý podnikatel
7	Bytov s.r.o., Mariánské Lázně
8	Ing. Zbyněk Martínek, Mariánské Lázně
9	Jiří Sváta – soukromý podnikatel – bagr, nákladní vůz

4. Seznam vedoucích pracovníků Technického a dopravního servisu, s.r.o.

Pracovník	Telefon
Dispečerská služba	**725 815 363**
TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. - jednatel	
Jan Holub - dispečer a garážmistr – čištění města	
Michal Faměra - dispečer , vedoucí střediska svoz odpadu	
Martin Galas – dispečer, vedoucí střediska zeleně	
Miroslav Vychytil – vedoucí čety ručního úklidu	
Kamil Lukeš – správce komunikací	
Martin Mrázek – opravy veřejného osvětlení	

5. Technika TDS – Posádky vozů

	Technika
1	MERCEDES 1K8 7297
2	MERCEDES
3	MULTICARA
3	Sypač FUMO lK8 7277
4	FUMO 2KO 9986
5	Minitraktor Kubota
6	Minitraktor Kubota 2
7	Traktor Zetor 1 CH 31-51
8	Traktor Zetor 2 CH 34-06
9	Traktor 3
10	Nakladač Paus
11	PEUGEOT EXPERT 4K5 8966 + fréza
12	Peugeot 4K0 6538
13	Peugeot 4K0 6129
14	Fiat Scudo

Poznámka: Osádky záložní techniky určí vedoucí zimní služby nebo dispečerská služba.

6. Pracovníci TDS – Ruční údržba chodníků, schodišť a přechodů

1	Rajon I.	2 - 3 zaměstnanci včetně 1 pracovníka VPP na každý rajón
2	Rajon II.	
3	Rajon III.	
4	Rajon IV.	
5	Rajon V.	
6	Rajon VI.	
7	Rajon VII	
8	Rajon VIII	
9	Rajon IV – mobilní	
10	Rajon X - mobilní	

7. Dostupná technika pro odvoz sněhu

Technika	Počet	Firma
Kolový nakladač Paus	1	TDS
Kolový nakladač MZG	1	Libor Hodina
Bagr Zeppelin ZM 100	1	Stavby a mechanizace
Traktor bagr	2	Stavby a mechanizace
Traktor bagr	3	Miroslav Opava
Bagr	1	Sváta Jiří
Iveco	1	Sváta Jiří
Pásový bagr 25NX	1	Libor Hodina
Pásový bagr ZRH 14	1	Libor Hodina
Avia	1	Stavby a mechanizace
Avia	1	Miroslav Opava
Avia	1	Libor Hodina
Iveco	3	Miroslav Opava
Liaz	1	Stavby a mechanizace
Tatra 148	1	Stavby a mechanizace
Tatra	9	Miroslav Opava
Tatra 815	5	Euro- Bohemia- Stav
Pracovníci	3	Miroslav Opava
Technika na shoz rampouchů:		
Plošina MP-27	1	Bytov

Poznámka: V případě potřeby a na základě objednávky bude tato technika využita při odvozu sněhu, úklidu parkovacích ploch a kalamitních situacích.

8. Dostupná technika na údržbu komunikací v případě potřeby

Technika	Počet
Firma: Ing. Martínek	
Avia kontejner	1
UNC	1
Traktor Solaris	1
Malotraktor	1
Firma: Josef Čeřovský	
Pic Up	2
Motorobot a radlice	1

Ruční fréza	1
Multicar	1

Poznámka: Traktor Lázeňských lesů je uveden v seznamu TDS

9. Lhůty pro zmírňování závad při strojní údržbě místních komunikací:

10.1. **Doba od zjištění závady ve sjízdnosti k výjezdu prvních mechanismů nepřesáhne 30 minut.**

10.2. Lhůty pro zajištění sjízdnosti vozovek a stručný popis technologie (zmírnění závad) dle tříd:

Třída	Stručný popis	Lhůta v hod.
I.	Plužení, chemický posyp/solanka	2
	Plužení, posyp kamennou drtí (4-8 mm v ost. trasách tř. I.)	4
II.	Plužení, posyp klannou drtí (4-8 mm)	
	V běžných zimních podmínkách	8
	V mimořádných zimních podmínkách nepřesáhne	12
III.	Plužení, posyp kamennou drtí (4-8 mm)	
	Plužení, chemický posyp/solanka	
	V běžných zimních podmínkách	12
	V mimořádných zimních podmínkách nepřesáhne	24

Do třídy I. Jsou zařazeny pouze tyto komunikace:

1	Hlavní třída
2	Masarykova
3	Reitenbergerova
4	Karlovarská
5	Dusíkova
6	Ruská
7	Nehrova část (MHD)
8	Purkyňova u Flory (část MHD)
9	Husova
10	Chebská
11	Nádražní
12	Plzeňská
13	Palackého
14	Tepelská (MHD)
15	Skalníkova
16	17. listopadu
17	Polní
18	Vítězství
19	Velká Hleďsebe (na objednávku)
20	Anglická
21	Máchova
22	Třebízského
23	Pramenská
24	U nemocnice
25	Za Tratí a Černý most
26	Ibsenova (část MHD)
27	Mírové náměstí

28	Příkrá

Do třídy II. jsou zařazeny pouze tyto komunikace:

1	Chopinova
2	Ibsenova
3	Fibichova
4	Úzká
5	Lesní
6	Goethovo nám.
7	Mladějovského
8	Purkyňova
9	Lázeňská
10	Klíčova
11	Poštovní
12	Dykova
13	Lidická
14	B. Němcové
15	Tyršova
16	Nerudova
17	Luční
18	Dvořákova
19	Lužická
20	Komenského
21	Jiráskova
22	Křižíkova
23	Zeyerova
24	Stavbařů
25	Žižkova
26	Janáčkova
27	Mánesova
28	Smetanova
29	Na výsluní
30	U Pily
31	Libušina
32	Na Třešňovce
33	Družstevní
34	Dřevěná
35	Bezejmenná
36	Nákladní
37	Příčná
38	Kollárova
39	Na Průhonu
40	Průběžná
41	Růžová
42	Ve Vilkách
43	U Zastávky
44	K Rybníčku
45	Zahradní
46	U Ploché dráhy
47	Na Vycházce
48	Dobrovského
49	Za Školou
50	Ke Kostelu
51	Hroznatova
52	Česká
53	Šafaříkova
54	Seifertova
55	Dukelská
56	Mládežnická

57	Přátelství
58	1. máje
59	Škroupova
60	Americká
61	Havlíčkova
62	Kubelíkova
63	Franze Kafky
64	Tepelská
65	Na Voře dole
66	Podhorská
67	Dyléňská
68	Na Voře nahoře
69	Potoční
70	Krátká
71	Školní
72	Čapkova
73	Ladova
74	Zelená
75	Boční

Do třídy III. Jsou zařazeny pouze tyto komunikace:		
1	Hájenka nad hřbitovem	
2	Pod Panorámou	
3	Zádub – Mullerova hájenka	
4	Beskyd – Polom	
5	Kamzík	
6	Karkulka	
7	Prelátův pramen	
8	Stavební Mlýn	
9	Skláře (levá a pravá strana)	
10	Ke Kasárnám	
11	Chotěnov (ves)	
12	Stanoviště (ves)	
CELKEM:		

10. 3. Lhůty pro zajištění schůdnosti chodníků a parkových cest a stručný popis technologie (zmírnění závad).

Třída	**Chodník**	**Stručný popis**	**Lhůta v hod.**
I.	Hlavní Reitenbergerova Ruská u radnice	Plužení, posyp, drť, písek, ruční úklid (dle potřeby odvoz sněhu)	8
II.	Ostatní chodníky a parkové cesty	Plužení, posyp, drť, písek, ruční úklid /dle potřeby odvoz sněhu)	12
III.	Ostatní pěší a parkovací cesty, chodníky a přístupy k domům ve všední dny od:	Plužení, posyp, drť, písek, ruční úklid	24
	Sobota, neděle, svátky	Plužení, posyp, drť, písek, ruční úklid	48

Poznámka: Průběh dalších cyklů údržby v jednotlivých dnech bude upřesněn dispečerem TDS.

10. Trasy mechanismů TDS- běžné výjezdy

A.	**MERCEDES 3K 3393 - drť**			**I.-II.**
V běžných podmínkách bude sypač využíván bez radlice				
1	Hlavní centrum	1 883,0	3	5 649,0

2	Masarykova (pod ředitelstvím lázní)	480,0	2	960,0
3	Nehrova	55,0	2	110,0
4	Vrchlického	96,0	2	192,0
5	Ibsenova	262,5	2	525,0
6	Masarykova (pod poštou)	200,0	2	400,0
7	Goethovo náměstí	509,8	2	1019,6
8	Reitenbergerova	578,0	4	2 312,0
9	Dusíkova	501,0	2	1002,0
10	Karlovarská	1857,4	4	7429,6
11	Ruská	1206,0	2	2412,0
12	Pramenská	852,4	2	1704,8
13	Třebízského	1357,0	3	4071,0
14	Palackého	2184,7	2	4369,4
15	17. listopadu	365,2	2	730,0
16	Anglická	670,3	2	1340,6
CELKEM:		**13 060,1**		
CELKEM km:				**34 229,2**

B.	**MERCEDES – Sůl + solanka (1K 7297)**			**II.**
	Ulice	délka	četnost	
1	Hlavní od chebské křižovatky k Ruské ulici	520,0	3	1 560,0
2	Hlavní od PČR k hotelu Excelsior	275,0	2	550,0
3	Hlavní od Infocentra k Pacifiku	265,0	2	530,0
4	Purkyňova od Nehrovy k ulici Ibsenova	55,0	4	220,0
5	U Pily	341,9	2	683,8
6	Husova	375,0	2	750,0
7	Lužická	333,1	2	666,2
8	Komenského	419,9	1	419,9
9	Stavbařů	233,5	1	233,5
10	Smyčka MHD na parkovišti u Kaufkandu	320,0	2	640,0
11	Točna pro MHD za Tescem	565,0	1	565,0
12	Libušina	300,0	2	600,0
13	Žižkova	171,2	2	342,4
14	Janáčkova	659,5	1	659,5
15	Smetanova	267,7	1	267,7
16	Na Výsluní	707,4	1	707,4
17	Družstevní	318,0	1	318,0
18	Nákladní	465,6	1	465,6
19	Dřevěná	186,0	1	186,0
20	Na Třešňovce	242,8	1	242,8
21	Bezejmenná	169,5	1	169,5
22	Příčná	84,0	1	84,0
23	Nádražní náměstí	396,6	3	1 189,8
24	Hlavní k ušovické křižovatce	438,0	2	876,0
25	Kollárova	663,9	2	1 327,8
26	Na Voře	1 012,0	1	1 012,0
27	Dyleňská	385,2	1	385,2
28	Podhorská	306,2	1	306,2
29	Polní	411,0	1	411,0
30	Skalníkova	1 141,7	2	2283,4

31	Americká	419,5	1	419,5
32	Kubelíkova	513,2	1	513,2
33	Havlíčkova	189,1	1	189,1
34	Franze Kafky	325,0	1	325,0
35	Tepelská	512,5	2	1025,0
36	Ladova	788,0	1	788,0
37	Na Vyhlídce	1 195,2	1	1 195,2
38	Boční	190,5	1	190,5
39	Zelená	282,4	1	282,4
40	Ve Vilkách	194,2	1	194,2
41	Školní	263,0	1	263,0
42	Palacká od ulice Růžová k Průběžné	320,0	2	640,0
Celkem:		**17 222,3**		
CELKEM km:				**24 677,8**

C.	**FUMO SPZ 2KO 9986 - drť**			**I. – II.**
	Ulice	Délka	četnost	
1	Nerudova	163,1	2	326,2
2	Luční	168,5	2	337,0
3	Tyršova	429,4	2	858,8
4	B. Němcové	220,0	2	440,0
5	V Sadech	94,0	2	188,0
6	Lužická	331,1	2	662,2
7	Jiráskova	190,4	2	380,8
8	Komenského	419,9	2	839,8
9	Lidická	370,6	2	741,2
10	Dykova	106,0	2	212,0
11	Poštovní	230,6	2	461,2
12	Klíčová	157,5	2	315,0
13	Pramenská	852,4	2	1 704,8
14	Masarykova	480,0	2	960,0
15	Nehrova	238,2	2	476,4
16	Purkyňova	101,7	2	203,4
17	Úzká	114,6	2	229,2
18	Lesní	192,0	2	384,0
19	Lázeňská	210,0	2	420,0
20	Mladějovského	101,7	2	203,4
CELKEM:		**5 171,7**		**10 343,4**
FUMO – drť dle aktuálního stavu				

D.	**FUMO SPZ 1K 7277 nebo MULTICARA SPZ A01 4341 – drť**			**II.- III.**
	Ulice	Délka	četnost	
1	Tomáškova	175,0	1	175,0
2	Šafaříkova	152,5	1	152,5
3	Česká	501,2	1	501,2
4	Hroznatova	480,7	1	480,7
5	Dobrovského	562,4	1	562,4
6	Ke kostelu	570,0	1	570,0

7	Za školou	468,0	1	468,0
8	U Tvrze	155,0	1	155,0
9	Na Průhonu	834,7	1	834,7
10	Průběžná	73,6	1	73,6
11	Růžová	77,0	1	77,0
12	U Ploché dráhy	492,2	1	492,2
13	Zahradní	71,5	1	71,5
14	U Zastávky	388,6	1	388,6
15	U Rybníčka	135,0	1	135,0
16	Palackého	280,0	1	280,0
17	Chotěnov	360,0	2	720,0
18	Skláře	1 650,0	1	1 650,0
19	Stavební Mlýn	1 656,0	1	1 656,0
	FUMO SPZ 1K 7277 – sůl/solanka			**II.- III.**
16	Seifertova	168,2	1	168,2
17	Dukelská	74,6	1	74,6
18	Kosmonautů	68,8	1	68,8
19	Mládežnická	76,2	1	76,2
20	Přátelství	74,4	1	74,4
21	1. máje	74,4	1	74,4
22	Škroupova	74,3	1	74,3
23	Skalníkova	1 141,7	1	1 141,7
24	Kollárova	124,0	1	124,0
25	Čapkova	281,5	1	281,5
26	Potoční	325,0	1	325,0
27	Na Vyhlídce	1 195,2	1	1 195,2
28	Krátká	272,0	1	272,0
CELKEM:		**13 037,1**		**13 397,1**

Poznámky:
a) Trasy A, C jsou udržována pluzením a posypem inertním materiálem a má přednost přede všemi komunikacemi. Výjezd je směrován nejdříve do města. (Nerozhodne-li z objektivních důvodů dispečer ZÚ jinak).

b) Trasy B a částečně D jsou udržovány pluzením, chemickým posypem a skrápěním solankou.

E.	**TRAKTOR 1 (CH 31 – 51) - plužení**	**RADLICE**		**FUMO**
	Ulice	Délka	četnost	
1	Lázeňská	372,4	2	744,8
2	Pramenská	852,4	2	1 704,8
3	Vrchlického	96,0	2	192,0
4	Tyršova	429,4	2	858,8
5.	Nerudova	163,1	1	163,1
6.	Luční	168,5	2	337,0
7.	Dvořákova	211,0	2	422,0
8.	Boženy Němcové	220,0	1	220,0
9.	Mánesova	189,8	1	189,8
10.	Žižkova	171,2	1	171,2
11.	Na Třešňovce	242,8	2	485,6

12.	Dřevěná	186,0	1	186,0
13.	Bezejmenná	169,5	1	169,5
14.	Dobrovského	1 430,0	1	1 430,0
15.	Palackého	280,0	2	560,0
16.	Ke kostelu	540,0	1	540,0
17.	Za Školou	468,0	2	936,0
CELKEM:		**6 189,6**		
CELKEM km:				**9 310,1**

F.	**TRAKTOR 2 (CH 34 – 06) - plužení**	**RADLICE**		**FUMO**
	Ulice	Délka	četnost	
1	Lužická	333,1	1	333,1
2	Komenského	419,9	1	419,9
3	Křížova	305,8	1	305,8
4	Jiráskova	190,4	1	190,4
5	U Nemocnice	501,2	1	501,2
6	Za Tratí	1010,4	1	1010,4
7	Na Průhonu	980,5	1	980,5
8	Růžová	120,5	1	120,5
9	Zahradní	120,5	1	120,5
10	U Rybníčka	115,6	1	115,6
11	Česká	501,2	1	501,2
12	Šafaříkova	367,0	1	367,0
13	U Ploché dráhy	398,4	1	398,4
14	Americká	419,5	1	419,5
15	Kubelíkova	513,2	1	513,2
16	Seifertova	475,5	1	475,5
17	Dukelská	74,6	1	74,6
18	Kosmonautů	68,8	1	68,8
19	Podhorská	820,7	1	820,7
20	Na Voře	938,8	1	938,8
21	Ke Kasárnám	695,0	1	695,0
22	Tyršova	429,4	1	429,4
23	Nákladní	465,6	1	465,6
24	Družstevní	296,5	1	296,5
25	Bezejmenná	169,5	1	169,5
26	Dřevěná	154,6	1	154,6
27	Příčná	110,1	1	110,1
CELKEM:		**10996,3**		
CELKEM km:				**10996,3**

G.	**TRAKTOR 3 – plužení + drť**	**RADLICE**		**FUMO**
	Ulice	Délka	četnost	
1	Příkrá	449,0	2	898,0
2	Hájenka nad hřbitovem	1 214,0	1	1 214,0
3	Mladějovského	101,7	1	101,7
4	Karlovarská	1 857,4	1	1 857,4
5	Kamzík	656,0	2	1 312,0

6	Panorama (Pod Panoramou)	1 712,6	1	1 712,6
7	Zádub – Mullerova	840,6	1	840,6
8	Anglická	1 892,5	1	1 892,5
9	Poštovní	230,6	2	461,2
10	Zeyerova	859,4	2	1 718,8
11	Máchova	119,5	1	119,5
12	Křižíkova	305,8	1	305,8
13	U Nemocnice	501,2	2	1 102,4
14	Chopinova	1 486,0	1	1 486,0
15	Ibsenova	367,0	1	367,0
16	Fibichova	66,4	1	66,4
CELKEM:		**12 659,7**		
CELKEM km:				**15 455,9**

Kompletní seznam vozovek je uveden v příloze

Poznámka:
a) Výjezd traktorů s radlicí D a E jsou v některých lokalitách shodné s trasami B a C a předcházejí výjezdům sypačů.

b) Za příznivých podmínek, zejména z ekonomických důvodů může v uvedených trasách být použito místo traktoru vozidlo Fumo (Multicar 4x4).

c) Seznam vozovek udržovaných v návaznosti na zóny parkovacích cest je uveden v bodě č. 19 Parkové cesty – pěší komunikace ve veřejné zeleni.

Chodníky – běžný výjezd mechanismů

1. **a FUMO 1**
2. **b FUMO 2**
3. **c KUBOTA 1**
4. **d KUBOTA 2**
5. **e MULTICARA – výpomoc a záložní stroj**

		Radlice/fréza /sypač/ písek			**Drť**
	Ulice		délka	četnost	
1	Hlavní	**a, b**	950,0	2	1900,0
2	Husova	**b**	820,3	1	820,3
3	Ruská	**a, c**	630,5	2	1261,0
4	Goethova nám.	**a, c**	540,5	1	540,5

5	Reitenbergerova	**a, c**	640,3	2	1280,6
6	Máchova	**a, c**	210,5	1	210,5
7	Anglická	**a, c**	670,3	1	670,3
8	Plzeňská	**b**	930,5	1	930,5
9	Palackého	**b**	850,3	2	1700,6
10	Kollárova	**b, d**	615,4	1	615,4
11	Polní	**b, d**	440,2	1	440,2
12	Česká	**b, d**	710,0	1	710,0
13	17. listopadu	**b, d**	370,5	1	370,5
14	Tepelská	**b, d**	950,0	1	950,0
15	Hroznatova	**b, d**	480,7	1	480,7
16	Kubelíkova	**b, d**	400,0	1	400,0
17	Havlíčkova	**b, d**	320,5	1	320,5
18	Chebská	**a**	840,7	2	1681,4
19	Sklaníkova	**a, d**	360,6	1	360,6
20	Podhorská	**b, d**	306,2	1	306,2
21	Janáčkova	**b, d**	659,5	1	659,5
22	Za Tescem od Chebské k Husově ulici	**a, d**	330,0	1	330,0
	CELKEM:		**13 027,5**		
	CELKEM km:				**16 939,3**

		Radlice/fréza/sypač/písek			**Drť**	
	Ulice		Délka	četnost		
1	Pramenská	**a**	852,4	1	852,4	III.
2	Třebízského	**a, c**	678,5	1	678,5	II.
3	Plzeňská – sídliště	**b, d**	240,7	1	240,7	II.
4	Dřevěná	**b, d**	210,5	1	210,5	II.
5	Bezejmenná	**b, d**	315,6	1	315,6	II.
6	Nákladní	**b, d**	420,5	1	420,5	II.
7	Družstevní	**b, d**	420,5	1	420,5	II.
8	Vítězství	**b, d**	760,8	1	760,8	I.
9	Husova – elektra	**b, d**	370,4	1	370,4	II.
10	Chopinova	**c**	195,0	1	195,0	II.
11	Lázeňská	**a**	372,4	1	372,4	II.
12	Úzká	**a**	114,6	2	229,2	II.
13	chodníky u hřbitova	**a**	320,5	1	320,5	III.
14	Pod Panorámou	**a**	1712,5	2	3425,0	III.
15	Zádub – Mullerova	**a**	840,6	2	1681,2	III.
16	Karkulka	**b**	970,8	2	1941,6	III.
17	Prelát	**b**	320,6	2	641,2	III.
18	Fibichova	**c**	66,4	1	66,4	II.
19	Ibsenova	**c**	295,0	1	295,0	II.
20	nám. Míru	**a, c**	198,0	1	198,0	I.
	CELKEM:		**9676,3**			
	CELKEM km:				**13635,4**	

Radlice/fréza /sypač/ písek - Drť

	Ulice		Délka	četnost	
1	Třebízského	**c**	210,4	1	210,4
2	Karlovarská	**a, c**	206,3	2	412,6
3	Dusíkova	**c**	700,0	1	700,0
4	Masarykova - pošta	**c**	360,0	1	360,0
5	Jiráskova	**c**	380,6	1	380,6
6	Lužická	**c**	457,0	1	457,0
7	Křižíkova	**b, c**	360,0	1	360,0
8	Komenského	**c**	419,0	1	419,0
9	Masarykova – ředitelství lázní	**c**	220,5	2	441,0
10	Ruská MÚ	**c**	200,7	1	200,7
11	Reitenbergerova	**a**	110,5	1	110,5
12	Tyršova	**c**	510,5	1	510,5
	CELKEM:		**4135,5**		
	CELKEM km:				**4562,3**

Ruční úklid chodníků		
Udržované chodníky	délka	rozsah údržby
Hlavní třída	4 734 m	po celé délce a po obou stranách
Husova ulice	1 362,5 m	Po obou stranách od nádraží k ulici Stavbařů a od viaduktu i k ulici Chebské jen po jedné straně
Chebská ulice	1 400 m	Po obou stranách od křižovatky Hlavní k Husově ulici a po jedné straně k firmě Renault. Na druhé straně k viaduktu.
Ruská ulice	1 225 m	Od Hlavní třídy (foto Král) k hotelu Continental
Třebízského ulice	1 300 m + 50 m	Od Hlavní třídy k divadlu
Purkyňova ulice	125 m	Od Nehrovy ulice k Ibsenově ulici
Ibsenova ulice	275 m + 50 m	Od ředitelství lázní k Základní umělecké škole
Máchova ulice	187,5 m	Od Hlavní třídy k ulici Boženy Němcové
Lužická ulice	300 m + 100 m	Od Husovy k Hlavní třídě
Dvořákova ulice	213 m	Od Lužické ulice k ulici Komenského
Komenského ulice	350 m + 80 m	Od ulice Dvořákovy k Hlavní třídě
Křížíkova ulice	188 m	Od Komenského ulice k ulici U Nemocnice

třída Vítězství	1 900 m	Od Ladovy ulice k ulici Na Vyhlídce
Palackého ulice	1 475 m	Od ulice U Zastávky k ulici Na Vycházce
Polní ulice	375 m	Od ulice 17. Listopadu ke Kubelíkově po obou stranách
Skalníkova ulice	200 m	Od ulice Seifertovy k Havlíčkově ulici

V ostatních (vedlejších) ulicích se budou udržovat **chodníky jen po jedné straně a to technikou nebo ručně.**

Trasy a-c : chodníky jsou udržovány plužením a posypem.

Při kalamitních situacích určí lhůty a pořadí úklidu jednotlivých místních komunikací krizový štáb.

Odvoz sněhu bude přednostně prováděn v křižovatkách.

11. Vozovky v majetku Karlovarského kraje udržuje – údržba silnic KVK

Číslo	Ulice	Délka komunikace	Délka chodníků	Třída	Poznámka
1	Hlavní (KSÚS)	950	0	I.	• Plužení • Zkrápění solankou • Posyp ekologickou solí kombinace zkrápění solankou
2	Chebská	629	0	I.	
3	Plzeňská (KSÚS)	1933,3	0	I.	
4	Vítězství (KSÚS)	1367,8	0	I.	
5	Vítězství – U Mlékárny	508,2	0	I.	

12. Chodníky a jiné komunikace udržované TDS ručně

Rajon I.	Lázeňská část I
Rajon II.	Lázeňská část II
Rajon III.	Střed města
Rajon IV.	Panská pole + Třešňovka
Rajon V.	Hamrníky, Vora
Rajon VI.	Úšovice 1. část + Plzeňská sídliště
Rajon VII	Úšovice 2. část + Průhon
Rajon VIII	Dvory, parkoviště
Rajon IX	Lázeňská část + střed – zastávky MHD, přechody
Rajon X	Obytné čtvrti – zastávky MHD, přechody

13. Komunikace v zimním období neudržované

a) Neudržují se chodníky po jedné straně ve vedlejších ulicích.

b) Neudržované části vozovek budou označeny dopravní značkou „B1- zákaz vjezdu“.
c) Neudržované schodiště budou opatřena pevnými zábranami.
d) Neudržují se vycházkové trasy v okolí města a cesty v lesoparcích.
e) Neudržují se menší vnitřní parkové chodníčky, které budou označeny cedulkami.

14. Technologické postupy

Technologie údržby se řídí:

a) Technologickým pokynem k zabezpečení zimní údržby místních komunikací.

b) Rozhodnutím ministerstva životního prostředí o výjimce z ochranných podmínek CHKO.

c) Chemický posyp bude za běžných povětrnostních podmínek bez celoplošného náledí aplikován do odplužené sněhové vrstvy maximální mocnosti 3 cm, a to v dávkách 15 g/m2 (solanka).

d) Preventivní posyp bude prováděn v dávkách 10 g/m2.

e) Za mimořádných povětrnostních podmínek (mrznoucí srážky, celoplošné náledí) bude chemický posyp aplikován v dávkách 20 g/m2 a jednatel společnosti TDS bude o nutnosti zásahu informovat následně ředitele CHKO.

f) Aplikace chemického posypu bude prováděn technologií přesného dávkování skrápění solanky. Budou zásadně používány posypové materiály na bázi technického NaCI + H2O.

g) Ustanovením zákona 13/97 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

h) Začleněním místních komunikací do tříd dle důležitosti.

Odvoz sněhu bude prováděn průběžně:

a) Z důležitých křižovatek, přechodů pro chodce, stanic MHD

b) tzv. blokový odvoz sněhu bude prováděn zejména v níže uvedených lokalitách v době časově omezeného zákazu stání.

15. Preventivní blokový odvoz sněhu za asistence městské policie bude prováděn zejména

1	Hlavní	PČR-BOHEMIA	I.
2	Hlavní	BOHEMIA- Ruská	I.
3	Hlavní, Mírové nám.	Ruská – PACIFIK	I.

4	Třebízského	ZVON- Divadlo	I.
5	Ruská nad radnicí	Od hlavní – radnice- Anglikán, kaple	I.
6	Ibsenova, Masarykova	(Purkyňova) – po ředitelství lázní	I.
7	Anglická	Nové Lázně – Vltava	II.
8	Karlovarská	Skalník- Dusíkova	I.
9	Nerudova		II.
10	Luční		II.
11	Poštovní		I.
12	Boženy Němcové		II.

Poznámka: Bude prováděn nakladačem firmy TDS a případně na základě rámcových smluv s externími dodavateli.

16. Komunikace s přechodnou změnou režimu parkování

Mimořádný úklid (s možným přeparkováním vozidel) bude prováděn zejména v těchto ulicích:

	ZÁKAZ ZASTAVENÍ		
1	Boženy Němcové		
2	Luční		
3	Nerudova		
4	Třebízského		
5	Chopinova (točna Sylva)		
6	Janáčkova		
7	Jiráskova		
8	Mladějovského		
9	Nehrova		
10	Poštovní		
11	Ruská nad radnicí		
12	Tyršova		
13	Za Divadlem		
14	Karlovarská (Goethovo nám. – Dusíkova)		
15	Lesní		
16	Na Výsluní		
17	Podhorská		
18	Úzká		
19	Anglická		
20	Ibsenova (Chopinova)		

17. Parkoviště a ostatní udržované plochy

	Parkoviště	**Technologický postup**	**Udržuje**	**Třída**
1	Ski- Areál Dusíkova ul.	plužení, posyp inertním materiálem	TDS	I.

		ruční fréza, odvoz sněhu		
2	Ski- Areál Krakonoš	Plužení, posyp inertním materiálem Ruční fréza, odvoz sněhu	TDS	III.
3	Parkoviště u hřbitova	plužení, posyp inertním materiálem ruční fréza, odvoz sněhu	TDS	I.
4	Masarykova – City	plužení, posyp inertním materiálem	TDS	I.
5	Odbočka – Kamzík	plužení	TDS	III.
6	Kladská	plužení	TDS	II.
7	Luna	plužení, posyp inertním materiálem	TDS	II.
8	Vora	plužení	TDS	II.
9	Pánská Pole	plužení	TDS	II.
10	Anglická	plužení, posyp inertním materiálem odvoz sněhu	TDS	II.
11	Tyršova – bazén	plužení, posyp inertním materiálem	TDS	II.
12	Heliport	plužení, posyp inertním materiálem	TDS	I.
13	Nemocnice	plužení, posyp inertním materiálem	TDS na obj.	I.
14	Radnice	plužení, posyp inertním materiálem	Na objednávku	I.
15	Oděva	plužení, posyp inertním materiálem ruční fréza, odvoz sněhu	Na objednávku	I.
16	Centrální parkoviště	Plužení, posyp inertním materiálem	Na objednávku	II.

18. Parkoví cesty – pěší komunikace ve veřejné zeleni

a) Parkové cesty jsou dle důležitosti začleněny do tříd I., II. a III.

b) Při kalamitních situacích mohou být na pokyn dispečera zimní údržby, respektive rozhodnutím krizového štábu některé cesty uzavřeny.

c) Parkové cesty jsou uceleny do zón.

d) Vnitřní parkové cesty a schody (zábrany) jsou uzavřeny a označeny v lázeňské části cizojazyčnou cedulkou.

Zóna I.
Část Ia.

Šířka udržované parkové cesty = 1,5 m

Strojně:	**délka**
Goethovo náměstí	165,5
Kostel nanebevzetí + Hvězda	202,0
Kolonáda – městská část	729,0
Sady V. Skalníka	640,0
Jugoslávská	125,0

Ručně:	**délka**
Kolonáda – schody	114,0
Schody Goethovo náměstí	28,0
Svah nad poštou k Anglické ul.	95,0
Svah pod knihovnou a schody	102,5
Kaštanka	140,0

Zlatý zámek, Klíčová	238,0			
Park – střed	798,0			
Max. Casino- Lil	251,0			
Knihovna – pod knihovnou TDS	396,0			
Zahrádky Viktorka	170,0			
Viadukt	938,0			
CELKEM:	**4 652,5**		**CELKEM:**	**479,5**

Část Ib.

Strojně:	**délka**		**Ručně:**	**délka**
Svah nad radnicí a Angl. kaple	195,5		Svah Gymn. k Bohemii	180
Ruský kostel, Lidická, Br.h. MB	288,0		Svah Gymn. a Ruský kostel	145
Lesní pramen – pozemky města	220,0		Park nad Tyršovou ul. – bazén	140
Lesní pramen – LČR alej	580,0		Parkoviště	
Městský hřbitov TDS	445,0			
Ruská k Angl. kapli	521,0		Lesní pramen – pozemky města	32
CELKEM:	**2249,5**		**CELKEM:**	**497**

Zóna II.
Část IIa.

Šířka udržované parkové cesty = 1,5 m

Parkové cesty strojně:	**délka**		**chodníky:**	**délka**
Park u Hotelové školy	413,0		Janáčkova – chodník	456
Park u nemocnice	665,0		Na Výsluní – chodník	420
Chodník u nemocnice od Hané	175,0			
MŠ Třešňovka	238,0		Smetanova – chodník	130
Pánská Pole- střed	320,5		Mánesova- chodník	120
Plzeňská Rekon 3. ZŠ	325,0		Vč. parkoviště	
3. ZŠ U Ploché dráhy- předpolí	518,0		Přemyslova	80
U Mlékárny – Vora	100,0		Libušina	128
Vora	430,5		Žižkova	207
Kubelíkova k Penny	500,0		Podhorská	410
Antoníčkův pramen	150,0			
Městský dům mládeže	108,0			
Kubelíkova	103,3			
Kubelíkova k Penny	175,0			
Tepelská	208,0			
Stará škola jasan, alej	138,6			
Sidliště 17. listopadu k Luně	190,0			
Aral – k sídlišti Franze Kafky	96,0			
Plzeňská - sídliště	333,3			
Podhorská	820,7			
Vora Dyleňská	385,2			
CELKEM:	**6393,1**		**CELKEM:**	**1951**

Část II.b

Zóna III.
Část IIIa.

Ruční údržba a posyp:	**délka m2**		**Komunikace – strojově:**	**délka**

Část III.b

Sídliště Plzeňská	300
Franze Kafky	270
CELKEM ruční údržba	570
CELKEM ruční posyp	570

Franze Kafky	498,6
CELKEM	498,6

19. Soupis všech udržovaných komunikací

Číslo	Ulice	Délka vozovky	Délka chodník	Technologie údržby
1	17. listopadu	365,2	584,0	Vozovky: 1. plužení 2. posyp inertním materiálem nebo ekologickou solí Chodníky: *(ve všech případech)* 1. plužení 2. posyp inertním materiálem Odvoz sněhu: Bude prováděn zejména na hlavních ulicích, zastávkách MHD, křižovatkách a přechodech pro chodce
2	Dykova	106,0	174,0	
3	Hlavní	1569,4	4734,0	
4	Hlavní (KSÚS)			
5	Chebská		851,0	
6	Ibsenova	367,0	382,0	
7	Libušina	300,0	278,0	
8	Masarykova	1248,3	1453,0	
9	Mírové náměstí	210,0	291,0	
10	Nádražní náměstí	396,6	666,0	
11	Plzeňská (KSÚS)		1404,0	
12	Podhorská	306,2	541,0	
13	Reitenbergerova	578,0	996,0	
14	Skalníkova	1141,7	639,0	
15	Vítězství (KSÚS)		1945,0	
16	Vítězství – U Mlékárny		525,0	
17	Žižkova	171,2	200,0	
18	Goethovo náměstí	509,8	805,0	Vozovky: 1. plužení 2. posyp inertním materiálem nebo ekologickou solí
19	Husova	920,3	1541,0	
20	Palackého	2184,7	1898,0	
21	Purkyňova	101,7	165,0	
22	Tepelská	968,3	746,0	
23	U Pily	341,9	403,0	
24	Krakonoš	700,0		1. plužení 2. posyp inertním materiálem
25	Máchova	119,5	196,0	
26	Polní	411,0	774,0	
27	Potoční – H	325,0	273,0	
28	Pramenská	852,4	663,0	
29	Ruská	1206,0	1911,0	
30	Třebízského	1357,0	1954,0	
31	U Nemocnice	501,2	162,0	
32	Za tratí	1010,4	352,0	
33	Zeyerova	859,4	645,0	
34	Anglická	1892,5	2796,0	1. plužení 2. posyp inertním materiálem
35	B. Němcové	220,0	347,0	
36	Česká	501,2	529,0	
37	Družstevní	318,0	421,0	
38	Dusíkova	751,0	218,0	
39	Dyleňská	385,2	575,0	
40	Fibichova	66,4	124,0	

41	Chopinova	1486,0	193,0	
42	Jugoslávská	137,0	124,0	
43	Karlovarská	1857,4	491,0	
44	Kollárova	663,9	583,0	
45	Komenského	419,9	753,0	
46	Lidická	370,6	372,0	
47	Lužická	333,1	457,0	
48	Na Voře	938,8	1071,0	
49	Nákladní	465,6	693,0	
50	Nehrova	119,1	224,0	
51	Nerudova	163,1	270,0	
52	Poštovní	230,6	231,0	
53	Tyršova	429,4	553,0	
54	Ke Kostelu	540,0	222,0	
55	Za Školou	468,0	58,0	
56	Americká	419,5	551,0	
57	Bezejmenná	169,5	234,0	
58	Boční - H	190,5	328,0	
59	Čapkova – H	281,9	398,0	
60	Dobrovského	1430,0	410,0	
61	Dřevěná	186,0	307,0	
62	Dukelská	74,6		
63	Dvořákova	211,0	422,0	
64	Franze Kafky	325,0	298,0	
65	Havlíčkova	189,1	305,0	
66	Hroznatova	1080,7	208,0	
67	Janáčkova	659,5	613,0	
68	Jiráskova	190,4	292,0	
69	Ke Kasárnům	695,0	131,0	
70	Klíčova	157,5		
71	Kosmonautů	68,8		
72	Krátká – H	272,0		
73	Křižíkova	305,8	363,0	
74	Kubelíkova	513,2	513,0	
75	Ladova	788,0	428,0	
76	Lázeňská	210,0	194,0	
77	Lesní	192,0	20,0	
78	Luční	168,5	251,0	
79	Mánesova	189,8	112,0	
80	Mladějovského	101,7		
81	Mládežnická	76,2		
82	Na Průhonu	834,7	656,0	1. plužení
83	Na Třešňovce	242,8	170,0	2. posyp inertním materiálem
84	Na Vyhlídce	1195,2	323,0	
85	Na Vycházce	209,5	50,0	
86	Na Výsluní	707,4	455,0	
87	Pod Panoramou	1712,6		
88	Průběžná	73,6	135,0	
89	1. máje	74,4	74,0	
90	Přátelství	74,4	74,0	
91	Příčná	84,0	139,0	

92	Příkrá	449,0	32,0	
93	Růžová	77,0	142,0	
94	Seifertova	168,2	251,0	
95	Smetanova	267,7	311,0	
96	Stavbařů	233,5	74,0	
97	Šafaříkova	152,5		
98	Školní – H	263,0	290,0	
99	Škroupova	74,3	72,0	
100	Tomáškova	175,0		
101	U Ploché dráhy	492,2		
102	U Rybníčka	135,0		
103	U Zastávky	388,6	37,0	
104	Úzká	114,6	134,0	
105	V Sadech	94,0		
106	Ve Vilách	139,2	134,0	
107	Ve Vilkách	194,2	296,0	
108	Vrchlického	96,0	96,0	
109	Zahradní	71,5	128,0	
110	Zelená- H	282,4	449,0	
111	Za Tescem	300,0	330,0	
112	Točna pro autobusy MHD 565 m2			
	CELKEM:	**50407,7**	**50686**	

Ulice	**Délka komunikace**	**Délka**	**Třída**	**Poznámka**
Červená karkulka ∗)	1220	I zpět	III	∗) Červená karkulka na žádost vlastníka
Chotěnov ČOV	1700	I zpět	III	
Hájenka u Müllerů	2600	I zpět	III	
Hájenka nad hřbitovem	2400	I zpět	III	
Polom- Beskyd	2600	I zpět	III	
Skláře – mimo SÚS	3300	I zpět	III	

V Mariánských lázních dne 1.11.2022

MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Martin Hurajčík

starosta města

TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o.

Daniel Javůrek

jednatel společnosti